



ที่ ชม ๕๙๒๐๑/ว ๖๔๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแวง
๑๙๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแวง
อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๓๐

๖๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญชวนให้เสนอราคากลางของรถดับเพลิง

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อหรือจ้าง
(Terms of Reference : TOR) (รถดับเพลิง) จำนวน ๑ ฉบับ

เทศบาลตำบลบ้านแวง โดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อหรือจ้าง (Terms of Reference : TOR) (รถดับเพลิง) ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้าง (Terms of Reference : TOR) (รถดับเพลิง) เพื่อจัดหาใหม่จำนวน ๑ คัน

เพื่อให้การจัดหากรุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เทศบาลตำบลบ้านแวง จึงขอเชิญชวนท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับพัสดุดังกล่าว เสนอราคา สำหรับใช้ในการจัดทำราคากลางเพื่อใช้จัดหากรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดังกล่าวต่อไป โดยขอให้ส่งเอกสารให้เทศบาลตำบลบ้านแวง ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ จะขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรจนา บุญญผลานันท์)

ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อหรือจ้าง (Terms of Reference : TOR) (รถดับเพลิง)

สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและสาธารณภัย
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๔๔ ๑๙๖๑
ไประษณ์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_05501503@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายทวีพงษ์ โพธิ โทร. ๐ ๕๓๔๔ ๑๙๖๑

รายละเอียดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อหรือจ้าง (Terms of Reference : TOR) (รถดับเพลิง)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า มีถังน้ำและถังไฟ沫อยู่ในตัวพร้อมระบบผสานไฟ沫 ถังบรรจุน้ำแบบถังเหลี่ยมปริมาตรจุได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ถังบรรจุไฟ沫 ปริมาตรจุได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร และมีระบบผสานไฟ沫ดับเพลิง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ตัวรถยกตัวและระบบต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวาเมื่อ พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบนำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝามีกุญแจปิดล็อก

๕. สมรรถนะรถ

- สามารถรับน้ำหนักรถ รวมน้ำหนักบรรทุก (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมป์ จำนวน ๒ ถุง
- มีสัญญาณไฟฉุกเฉินควบคุมตามกฎจราจร

๗. ชุดตู้รัดดับเพลิง

- มีตู้เก็บอุปกรณ์แบบประตูบานเลื่อนขึ้น-ลง ด้านซ้ายและด้านขวาของตู้รัดดับเพลิง บานเลื่อนทำด้วยอลูมิเนียมกันน้ำและผู้น้ำได้ มีกุญแจปิดล็อก มีชั้นเก็บอุปกรณ์อยู่ด้านใน
- มีตู้ควบคุมการดับเพลิงด้านท้าย แบบประตูบานเลื่อนขึ้น-ลง ทำด้วยอลูมิเนียมกันน้ำและผู้น้ำได้ มีกุญแจปิดล็อก ติดตั้งปั๊มน้ำสูบน้ำ และແղควบคุมการทำงานด้านใน ติดตั้งบันไดสำหรับบีบีนขึ้นไปปั๊มน้ำดึงด้านบนตู้ ไม่น้อยกว่า ๑ จุด

๔. ถังบรรจุน้ำยาไฟฟ้า

๔.๑ ถังบรรจุน้ำ

- ตัวถังน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยม
- ตัวถังน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ มิลลิเมตร บรรจุน้ำได้มีน้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้านในถังติดตัวถังแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ตามแนววางของตัวรถ จำนวน ๒ แผ่น ด้านบน มีช่องสำหรับล้อไปทำความสะอาด และมีฝาเปิด-ปิด สีดำตัว ๒ มีที่วัดระดับน้ำในถัง
- มีแบบแปลนถังบรรจุน้ำ และรายการคำแนะนำปริมาณการบรรจุน้ำ โดยมีวิธีการลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมเอกสารของวิศวกรผู้ลงนาม

๔.๒ ถังบรรจุน้ำยาไฟฟ้าดับเพลิง

- เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม
- ตัวถังบรรจุไฟฟ้าทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร บรรจุไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร มีช่องเติมน้ำยาไฟฟ้าด้านบนถัง มีทางส่งน้ำยาไฟฟ้าเข้าระบบสมูทไฟฟ้าพร้อมวาล์วเปิด-ปิด มีแรงควบคุมการทำงาน มีท่อระบายน้ำอากาศ และมีที่วัดระดับน้ำน้ำยาไฟฟ้าในถัง

๕. ระบบดับเพลิงประจำรถ

- ๕.๑ มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สามารถสูบน้ำแรงดันต่ำที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนต์ต่อตารางนิ้ว และมีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปอนต์ต่อตารางนิ้ว เป็นปั๊มสูบน้ำชนิดสูญญากาศแบบอัตโนมัติสมบูรณ์ มีท่อดูดน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว

๕.๒ ระบบถ่ายทอดกำลัง

- ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเพลากระ吝ของตัวรถยนต์ โดยผ่านระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (POWER TAKE OFF)

๕.๓ ระบบห่อน้ำดับเพลิง

- มีท่อสูบน้ำจากภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ จุด
- มีท่อดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด แบบบล็อกวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้ำท่อไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ จุด
- มีท่อรับน้ำจากภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ จุด
- มีท่อจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด แบบบล็อกวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้ำท่อไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๔ จุด
- มีทางจ่ายน้ำแห่นปืนฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด แบบบล็อกวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้ำท่อไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จุด
- มีทางจ่ายน้ำ จากระบบน้ำแรงดันสูงของปั๊มไปที่ชุดม้วนสายดับเพลิงแรงดันสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด แบบบล็อกวาล์วจำนวน ๑ จุด

๕.๔ ระบบสมูทไฟฟ้าดับเพลิง

- มีระบบสูบจ่ายไฟฟ้าใช้กับชุดสมูทไฟฟ้าไปทุกทางส่งภายนอกสามารถปรับอัตราการไหลของไฟฟ้าได้

๙.๑๓ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- พ่นสีกันสนิม ภายในและภายนอกถังบรรจุน้ำ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมข่ายน้ำ
- พ่นสีภายนอกตัวรถและชุดตู้ดับเพลิงด้วยสีแดง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมข่ายน้ำ
- พ่นสีตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบ้านแวง ด้วยสีขาว ด้านนอกบ้านประตูทั้ง ๒ ข้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และพ่นสีอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลบ้านแวง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ที่ด้านนอกบ้านประตูทั้ง ๒ ข้าง ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านแวงกำหนด
- ติดสติ๊กเกอร์สีขาว แบบสหท้อนแสง แสดงชื่อหน่วยงาน “เทศบาลตำบลบ้านแวง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ที่ด้านนอกข้างบนของกระจกหน้ารถตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านแวงกำหนด
- พ่นสีข้อความ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแวง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ด้านข้างของถังบรรจุน้ำทั้ง ๒ ข้าง ด้วยสีขาวสะท้อนแสง

๙.๑๔ สัญญาณจราจร

- ติดแอบสติ๊กเกอร์สหท้อนแสงสีเหลือง ภูตองค์กรบ้านตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก
- ๙.๑๕ อุปกรณ์ประจำรถ

- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตตัวรถ จำนวน ๑ ชุด
- หน้าสื่อคู่มือการใช้รถยนต์ จำนวน ๑ ชุด
- ยางรองไฟล์และอุปกรณ์ตลอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๖ ระบบสื่อสาร

- ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF-FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังสั่ง ๒๕ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยตัวเครื่อง ไมโครโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดและหนังสือคู่มือ โดยติดตั้งชุดเครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ภายนอกในห้องโดยสารและติดตั้งเสาอากาศด้านนอกห้องโดยสารในจุดที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขออนุญาตซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแวงจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตให้ตั้งค่าซองสัญญาณสื่อสารย่านความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF ๑๓๖-๑๗๔ mHz

๙.๑๖ ข้อกำหนดอื่นๆ

- แบบแคมต้าลีคที่แสดงอยู่ห้อง รุ่น และคุณลักษณะของรถยนต์, สีกันสนิมและสีเจริญที่จะใช้พ่นตัวรถ, เครื่องสูบนำดับเพลิง, คอมเพรสเซอร์, คอมเพรสเซอร์แบบแบน, คอมเพรสเซอร์แบบตั้งตระหง่าน, ชุดควบคุมไฟวิบากและเครื่องขยายเสียง ปั๊มน้ำกันడอด และเครื่องรับ-ส่งวิทยุ รายการละ ๑ ชุด ในวันเสนอราคา

- แบบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๑) ของโรงงานที่ใช้ในการจ้างครั้งนี้ จำนวน ๑ ชุด ในวันเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรถในนามของ “เทศบาลตำบลบ้านแวง อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่”

- ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและชำระค่าประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ชั้น ๑ ในนามของ “เทศบาลตำบลบ้านแวง อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่”

๙.๑๒ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- พ่นสีกันสนิม ภายในและภายนอกดังบรรจุน้ำ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
- พ่นสีภายนอกตัวรถและชุดตู้ดับเพลิงด้วยสีเดด ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
- พ่นสีตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบ้านแวง ด้วยสีขาว ด้านนอกบ้านประตูทั้ง ๒ ข้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และพ่นสีอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลบ้านแวง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ที่ด้านนอกบ้านประตูทั้ง ๒ ข้าง ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านแวงกำหนด

- ติดสติ๊กเกอร์สีขาว แบบสะท้อนแสง แสดงชื่อหน่วยงาน “เทศบาลตำบลบ้านแวง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ที่ด้านนอกข้างบนของรถจากหน้ารถตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านแวงกำหนด
- พ่นสีข้อความ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแวง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ด้านข้างของถังบรรจุน้ำทั้ง ๒ ข้าง ด้วยสีขาวสะท้อนแสง

๙.๑๓ สัญญาณจราจร

- ติดแอบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

๙.๑๔ อุปกรณ์ประจำรถ

- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตตัวรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รับถ่ายน้ำ จำนวน ๑ ชุด
- ยางอะไหล่และอุปกรณ์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๕ ระบบสื่อสาร

- ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF-FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่าง ๒๕ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยตัวเครื่อง ไมโครโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดและหนังสือคู่มือ โดยติดตั้งชุดเครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ภายนอกในห้องโดยสารและติดตั้งเสาอากาศด้านนอกห้องโดยสารในจุดที่เหมาะสม ทึ้งผู้เสนอรากาเป็นผู้รับผิดชอบในการยืนขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขออนุญาต ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแวงจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตให้ตั้งค่าซ่อมสัญญาณสื่อสารย่านความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF ๓๖-๗๗.๔ mHz

๙.๑๖ ข้อกำหนดอื่นๆ

- แบบแคตตาล็อกที่แสดงยี่ห้อ, รุ่น และคุณลักษณะของรถยนต์, สีกันสนิมและสีเจริญที่จะใช้พ่นตัวรถ, เครื่องสูบนำดับเพลิง, โคมไฟวิบากแบบแผงยา, โคมไฟวิบากแบบโคม, ชุดควบคุมไฟวิบากและเครื่องขยายเสียง ฟิล์มกันแดด และเครื่องรับ-ส่งวิทยุ รายการละ ๑ ชุด ในวันเสนอรากา
- แบบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงรถ (ร.ก.) ของโรงรถที่ใช้ในการจ้างครั้งนี้ จำนวน ๑ ชุด ในวันเสนอรากา

- ผู้เสนอรากาเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรถในนามของ “เทศบาลตำบลบ้านแวง อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่”

- ผู้เสนอรากาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและชำระค่าประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ขึ้น ๑ ในนามของ “เทศบาลตำบลบ้านแวง อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่”



- ผู้สนับสนุนราคาน้ำมันบรดบดษทฯร้อมตีมน้ำมันรถเต้มรถ
 - เทศบาลตำบลบ้านหนองแขมซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของบ้านหนองแขมที่ได้รับผ่านป้ายทะเบียนรถพื้นที่
- สมุดคู่มือจัดทำเบียนรถในนามของ “เทศบาลตำบลบ้านหนองแขม”
- ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตตัวรถ
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบคัน ความชัดเจนไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - มีกระโจงไฟฟ้าที่ ๒ ด้าน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตตัวรถ
 - มีชิ้นส่วนนิรภัยภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตตัวรถ
 - กำหนดเดือนราคากำยใน ๙๐ วัน
 - กำหนดเดือนราคากำยใน ๙๐ วัน
- ๙.๗ อัตราค่าปรับ
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่วนของเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราเรือยละ ๐.๖๐ ของราคากล่องซื้อ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ) (๑)

(นายวรรจนะ บุญญาผลภัณฑ์)

ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้าง (Terms of Reference : TOR) (ระดับเพลิง)

(ลงชื่อ) (๒)

(นายชนพัฒน์ เดชาไสเด)

กรรมการ

(ลงชื่อ) (๓)

(นายทวีพงษ์ โพธิ)

กรรมการและเลขานุการ