



# เครื่องคัดขนาดลำไย



## แบบตะแกรงร้อน



**กรมการค้าภายในออกประกาศกระทรวงพาณิชย์**

**“เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไย  
แบบตะแกรงร้อน รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต  
อัตราเพื่อลือเพื่อขาด และอายุคำรับรอง”**

**มีผลบังคับใช้วันที่ 23 ธันวาคม 2566**

ข้อปฏิบัติ

### ผู้ผลิต ผู้ซ่อม ผู้ขาย เครื่องคัดขนาดลำไย



- ต้องแจ้งขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ผลิต ซ่อม หรือขายเครื่องคัดขนาดลำไย  
“ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2566”



#### หากไม่ดำเนินการแจ้งขอ

มีโทษตาม พ.ร.บ. มาตรการซึ่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มาตรา 68  
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

### ผู้ครอบครองเครื่องคัดขนาดลำไย



- นำเครื่องคัดขนาดลำไยที่ใช้ก่อนวันที่ประกาศบังคับใช้ยื่นขอตรวจสอบให้คำรับรอง  
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2567
- เครื่องคัดขนาดลำไยที่ได้รับการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอายุคำรับรอง 2 ปี

“ที่ศูนย์/สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัด”



#### หากใช้เครื่องที่ไม่มีการให้คำรับรอง

มีโทษตาม พ.ร.บ. มาตรการซึ่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มาตรา 70  
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

## ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน  
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง

เพื่อให้การกำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต เกิดความชัดเจนและมีมาตรฐาน อันส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชั่งตวงวัด จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ลำใย” หมายความว่า ลำใยสดที่เป็นผลเดี่ยวไม่มีขั้ว

“ช่องผ่าน” หมายความว่า ช่องบนแผ่นตะแกรงที่ให้ลำใยไหลผ่านเพื่อคัดขนาดลำใย

“ขนาดช่องผ่าน” หมายความว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความกว้างของช่องผ่านหนึ่งช่อง

“พิกัดกำลัง” หมายความว่า ความสามารถในการคัดขนาดลำใยโดยระบุหน่วยเป็นกิโลกรัม ต่อหนึ่งชั่วโมง

“อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด” หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดช่องผ่านที่ยอมให้ได้สูงสุด

### หมวด ๑

เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๓ ให้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน คือเครื่องมือคัดแยกขนาดของลำใยที่ประกอบด้วยตะแกรงร่อนที่มีช่องผ่านขนาดต่าง ๆ ในการคัดขนาดลำใย พร้อมระบบที่ทำให้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อนหมุนหรือเขย่าตะแกรงร่อน

## หมวด ๒

ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเมื่อเหลือเมื่อขาด และอายุการใช้งาน

ข้อ ๔ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการเพื่อคัดขนาดลำใย หรือการใช้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อนที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางซึ่งตั้งวงวัดก่อน หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อนดังกล่าว มีคุณลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเมื่อเหลือเมื่อขาดไม่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้รับรองเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อนดังกล่าวได้

ข้อ ๕ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงถาวร และไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะดวก

ข้อ ๖ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนเครื่อง โดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก

- (๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย
- (๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง
- (๓) เลขลำดับประจำเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
- (๔) ขนาดช่องผ่านที่คัดขนาดลำใยแต่ละตะแกรง
- (๕) ขนาดของตัวเครื่อง (ความกว้าง ความยาว ความสูง และหน่วย)

ข้อ ๗ พิกัดกำลังของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน ต้องแสดงไว้ให้เห็น ชัดเจน ลบเลือนยาก ทั้งนี้ จะแสดงเป็นอักษรย่อก็ได้

พิกัดกำลังตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงเป็นตัวเลขไทยหรืออารบิกและอักษรไทย

ข้อ ๘ ช่องหรือทางออกของลำใยที่ไม่ไหลผ่านช่องผ่านของตะแกรงร่อนแต่ละขนาดต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและต้องแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดให้ชัดเจนว่าเป็นช่องหรือทางออกของลำใยที่ไม่ไหลผ่านช่องผ่านของตะแกรงร่อนขนาดใด

ข้อ ๙ ความเที่ยงของขนาดช่องผ่านต้องอยู่ภายในอัตราเมื่อเหลือเมื่อขาดที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

อัตราเมื่อเหลือเมื่อขาดสำหรับการให้รับรองชั้นแรกและการให้รับรองชั้นหลังให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๑๑

ข้อ ๑๐ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน ต้องมีที่สำหรับผนึก เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลังการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อนนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องทำลายผนึกก่อน

ข้อ ๑๑ อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลัง ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย เท่ากับ ๐.๕ มิลลิเมตร

ข้อ ๑๒ ให้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน มีอายุคำรับรองสองปีนับแต่วันที่ให้คำรับรอง

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๓ บรรดาเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อนที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อม หรือผู้ครอบครอง นำเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อนดังกล่าวมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จурินทร์ ลักขณวิศิษฏ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์